



Содержание

Запасные части и аксессуары LECAR	4
--	---

Общая продуктовая классификация LECAR.....	6
---	---

Описание категорий товаров LECAR	8
---	---

Расходные материалы	10
Фильтры масляные	12
Элементы фильтрующие	13
Фильтры тонкой очистки топлива	14
Фильтры салонные	15
Колодки тормозные	16
Свечи зажигания	17

Механические запасные части	18
--------------------------------------	----

Шаровые опоры	20
Наконечники рулевых тяг	21
Рабочие тормозные цилиндры	22
Диски переднего тормоза.....	23
Провода высоковольтные	24
Термостаты	25

Эксплуатационные жидкости и смазки	26
---	----

Универсальные, силиконовые, литиевые смазки	28
Графитовые, молибденовые смазки	29
Тефлоновые, адгезионные смазки	30
Технические смазки	31
Антифризы	32
Тормозные жидкости	33

Автохимия	34
-----------------	----

Антикоррозионные составы	36
Раскислители заржавевших соединений....	37
Антидожди и антизапотеватели	38
Размораживатели стекол и замков	39

Очистители запасных частей	40
Герметики радиатора	41
«Быстрый старт»	41
Промывки радиатора	42
Очистители кондиционера	42
Антигравий	43

Уход за автомобилем	44
---------------------------	----

Шампуни	46
Пена активная.....	46
Очистители стекол	47
Очистители битумных пятен	47
Полироли кузова	48
Очистители салона	48
Полироли пластика	49
Чернители шин	49
Очистители шин.....	50
Очистители колесных дисков	50
Обезжириватели универсальные.....	51
Антискотч	51
Салфетки и полотенца	52
Влаговпитывающие коврики	53
Мешки для хранения колес	53
Губки для мытья и салфетки	54
Щетки, скребки и водосгоны	55

Автостиль	56
-----------------	----

Универсальные сетки защиты радиатора ..	57
---	----

Помощь в дороге	58
-----------------------	----

Тросы буксировочные	60
Аптечки первой помощи	60
Канистры и воронки.....	61
Жилеты сигнальные	61
Знаки аварийной остановки	62
Упоры противоткатные	62
Стартовые провода	63
Очистители для рук	64
Сумки для набора автомобилиста	64
Перчатки х/б	65

Активный отдых	66
----------------------	----

Ремни стяжные	68
Защиты картера	69

Запасные части и аксессуары LECAR

Бренд

Бренд LECAR — это личный врач-инженер вашего автомобиля. Если автомобиль дает сбой, на приборной панели сразу загорается соответствующий индикатор, сообщая о неполадке. Однако далеко не у всех элементов автомобиля есть свои индикаторы, а значит, определить причину сбоя авто владельцу сложно. Для этого есть LECAR.

Мы создали для марки собственную систему элементов, указывающих на ту или иную проблему в автомобиле. Каждая упаковка в ассортиментной линейке выглядит как продолжение приборной панели. Пиктограммы стилизованы под символы индикаторов, следовательно, интуитивно понятны и знакомы каждому водителю.

LECAR – эксклюзивная марка фирменной сети LADA.

LECAR – запасные части и аксессуары отличного качества по приемлемой цене.



Общая продуктовая классификация LECAR

Категории товаров (индикаторы):


-  Механические запасные части
-  Автостиль
-  Электрооборудование
-  Комфорт
-  Кузовные запасные части
-  Инструменты
-  Безопасность
-  Эксплуатационные жидкости и смазки
-  Расходные материалы
-  Автохимия
-  Активный отдых
-  Уход за автомобилем
-  Помощь в дороге
-  Автозвук



Идентификация фирменной упаковки LECAR:

- 1. Логотип LECAR
- 2. Наименование товара, каталожный номер и применяемость
- 3. Графический элемент «Индикатор», который информирует о принадлежности товара к определенной категории
- 4. Фотография товара и контактная информация

Описание категорий товаров LECAR в данном каталоге



Расходные материалы

Запасные части и расходные материалы, необходимые для регулярного технического обслуживания вашего автомобиля

- Фильтры масляные
- Элементы фильтрующие
- Фильтры тонкой очистки топлива
- Фильтры салонные
- Колодки тормозные
- Свечи зажигания



Эксплуатационные жидкости и смазки

Данные средства позволяют поддерживать идеальную работу вашего автомобиля, тем самым продлевая срок его эксплуатации

- Универсальные смазки
- Силиконовые смазки
- Литиевые смазки
- Графитовые смазки
- Молибденовые смазки
- Тефлоновые смазки
- Адгезионные смазки
- Технические смазки
- Антифризы
- Тормозные жидкости



Автостиль

Аксессуары, подчеркивающие индивидуальность вашего автомобиля

- Универсальные сетки защиты радиатора



Активный отдых

Аксессуары, без которых путешествия на значительные расстояния не представляются возможными

- Ремни стяжные
- Защиты картера



Механические запасные части

Самостоятельные узлы или составные части более крупных агрегатов, предназначенные для замены вышедших из строя запасных частей для поддержания вашего автомобиля в исправном состоянии

- Шаровые опоры
- Наконечники рулевых тяг
- Рабочие тормозные цилиндры
- Диски переднего тормоза
- Провода высоковольтные
- Термостаты



Уход за автомобилем

Аксессуары и средства, позволяющие поддерживать идеальный внешний вид вашего автомобиля

- Шампуни
- Пена активная
- Очистители стекол
- Очистители битумных пятен
- Полироли кузова
- Очистители салона
- Полироли пластика
- Чернители шин
- Очистители шин
- Очистители колесных дисков
- Обезжириватели универсальные
- Антискотч
- Салфетки и полотенца
- Влаговпитывающие коврики
- Мешки для хранения колес
- Губки для мытья и салфетки
- Щетки, скребки и водосгоны



Помощь в дороге

Данные аксессуары позволяют максимально быстро выйти из непредвиденных форс-мажорных ситуаций

- Тросы буксировочные
- Аптечки первой помощи
- Канистры и воронки
- Жилеты сигнальные
- Знаки аварийной остановки
- Упоры противоткатные
- Стартовые провода
- Очистители для рук
- Сумки для набора автомобилиста
- Перчатки х/б



Автохимия


Средства для самостоятельного устранения мелких неисправностей в дорожных и стационарных условиях

- Антикоррозионные составы
- Раскислители заржавевших соединений
- Антидожди и антизапотеватели
- Размораживатели стекол и замков
- Очистители запасных частей
- Герметики радиатора
- «Быстрый старт»
- Промывки радиатора
- Очистители кондиционера
- Антигравий

Расходные материалы

Системы в норме

Фильтры масляные	12	Колодки тормозные	16
Элементы фильтрующие	13	Свечи зажигания	17
Фильтры тонкой очистки топлива	14		
Фильтры салонные	15		



Фильтры масляные



- Фильтр масляный служит для фильтрации моторного масла и удаления загрязнений из системы смазки двигателя.
- Все фильтры проходят испытания на герметичность при давлении 13,5 атмосферы
 - Оцинкованная крышка фильтра предотвращает появление коррозии
 - Уплотнительное кольцо из маслбензостойкой резины

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010010201	21010101200582	LADA 2101-2107 / 4x4	Высокий
LECAR010020201	21050101200582	LADA 2101-2107 / 4x4 / Samara / 110 / Kalina / Priora / Granta	
LECAR011030201	21080101200582	LADA 2101-2107 / 4x4 / Samara / 110 / Kalina / Priora / Granta	Низкий
LECAR021040201	31051017010 / 4061012005	Все двигатели, кроме ЗМЗ-24, 402, 4022, 4025	
LECAR021050201	5266016	Двигатели Cummins 2,8	
LECAR021060201	405111701020	Двигатели ЗМЗ-24, 402, 4022, 4025, М-412	
LECAR061070201	94797406 / 96395221 / 96458873	Daewoo Nexia / Espero / Evanda / Kalos / Chevrolet Lacetti / Lanos / Nubira / Rezzo	

Элементы фильтрующие



Элемент фильтрующий воздухоочистительный предотвращает попадание пыли и частиц грязи в систему приготовления топливно-воздушной смеси.

- Оборудованы синтетическими предочистителями
- Обладают правильной геометрией и необходимой площадью фильтровальной поверхности для наименьшего сопротивления воздушному потоку
- Современная микропористая бумага с рифлением
- Использование клея горячего расплава для фиксации шторы фильтра

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010010101	21010110910082	Все модели ВАЗ с карбюраторными ДВС	
LECAR012020101	21120110908082	Все модели ВАЗ с инжекторными ДВС	
LECAR021030101	31029-1109013 / 3102-1109013	Карбюраторные двигатели ГАЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-4215	
LECAR024060101	245-1109013 / 4301-1109013	Двигатели HINO, Cummins 3,8, Д-4, ММЗ 245.7, ЯМЗ 534	
LECAR021080101	09434-00-1109013 / 4216-1109013-10	Двигатели Cummins 2,8 – 120 л. с., УМЗ-4216	
LECAR021090101	C41R921109010	Двигатели Cummins 2,8 – 150 л. с.	
LECAR031100101	31512-1109080 / 040-31512-1109080	УАЗ (инжекторные двигатели)	
LECAR021040101	3110-1109013 / 4062-1109013-10	Инжекторные двигатели ЗМЗ-406, ГАЗ-560 Штайер	Низкий
LECAR021050101	405-1109013-10 / 77-1109013	Инжекторные двигатели ЗМЗ-40522.10 («Евро 2»), Chrysler с 11.2007	
LECAR021070101	3105-1109013 / 3110-1109013 / 3160-1109080	Инжекторные двигатели ЗМЗ-406, ГАЗ-560 Штайер	Высокий
LECAR041110101	HYUNDAI 28113-1R100 / KIA 28113B2000	HYUNDAI Solaris / Veloster / KIA Rio III / Soul	Полиуретановый (Аналог NF-5483р-пластик)
LECAR061120101	92060868 / 3053193	Daewoo Nexia (седан 02/1995) / ESPERO (10/1991-09/1999) / OPEL Kadett E (09/1984- 08/1991)	

Фильтры тонкой очистки топлива



Фильтр тонкой очистки топлива предназначен для очистки топлива, поступающего в систему питания двигателя.

- Использование качественного фильтровального материала увеличенной площади предотвращает попадание частиц грязи и примесей в двигатель
- Корпусы топливных фильтров изготовлены из нержавеющей стали и стеклонаполненного полиамида, что обеспечивает максимальную коррозионную стойкость
- Фильтры проходят испытания на герметичность при давлении до 25 атмосфер

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR021010301	315195-1117010-10	ГАЗ на двигателях ЗМЗ 405 / УМЗ 4216 / Evotech	Металлический корпус
LECAR021020301	211111701010	ГАЗ на двигателях ЗМЗ 402/V8 / УМЗ 4215	Пластиковый корпус
LECAR025030301	5262311 / 5283169	ПАЗ / ГАЗ ВАЛДАЙ / NEXT все модификации с дизельным двигателем Cummins ISF 3,8 TD	Пластиковый корпус
LECAR026040301	5264870	ГАЗель БИЗНЕС все модификации с дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 TD / NEXT	Элемент + уплотнительное кольцо

Фильтры салонные



Салонный фильтр предназначен для удаления пыли, опасных и вредных веществ из воздуха перед его подачей в салон автомобиля.

- Материал фильтра предварительно обработан антибактериальным веществом, которое предотвращает образование бактерий и плесени
- Фильтры обладают уменьшенным сопротивлением потоку воздуха и адаптированы к высокому уровню запыленности дорог
- Использован тонковолокнистый антиаллергенный материал

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR026010401	21238119200 / A21R238119200	ГАЗель NEXT / ГАЗон NEXT	
LECAR026020401	21238119200 / A21R238119200	ГАЗель NEXT / ГАЗон NEXT	Угольный
LECAR022030401	3302-8122010	ГАЗ 2217 / 2310 / 2752 / 2705 / 3221 / 3512 / 3302	
LECAR022040401	3302-8122010	ГАЗ 2217 / 2310 / 2752 / 2705 / 3221 / 3512 / 3303	Угольный
LECAR023050401	3100-8119000-21	Волга	
LECAR023060401	3100-8119000-21	Волга	Угольный
LECAR031070401	316306810114050	УАЗ Патриот с кондиционером после 09.2016 г. в.	
LECAR031080401	316306810114060	УАЗ Патриот с кондиционером после 09.2016 г. в.	Угольный
LECAR031090401	316306810114000	УАЗ Патриот	
LECAR031100401	316306810114010	УАЗ Патриот	Угольный
LECAR031110401	316306810114030	УАЗ Патриот 3163 с двигателем ЗМЗ-409.10	
LECAR031120401	316306810114040	УАЗ Патриот 3163 с двигателем ЗМЗ-409.10	Угольный
LECAR041130401	HYUNDAI 971334L000 / KIA 971334L000	Hyundai Solaris / Kia Rio после 2012 г. в.	
LECAR041140401	HYUNDAI 97133-4L000	Hyundai Solaris / Kia Rio после 2012 г. в.	Угольный
LECAR042150401	976171C000 / 976171C200 / 9999Z07017	Hyundai Getz / Accent	
LECAR042160401	976171C000 / 976171C200 / 9999Z07017	Hyundai Getz / Accent	Угольный
LECAR061170401	28828822	Daewoo Nexia	
LECAR061180401	28828822	Daewoo Nexia	Угольный

Колодки тормозные



Тормозные колодки предназначены для работы в передних дисковых/барабанных тормозах автомобилей и служат для обеспечения необходимой эффективности торможения.

- Применение высококачественного фрикционного материала гарантирует эффективное торможение
- Специальная обработка каркаса перед формованием обеспечивает максимальный уровень прочности соединения фрикционной накладки с каркасом

Передние:

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010010501	21010350180082	LADA 2101-07	
LECAR011010501	21100350180082	Все переднеприводные автомобили LADA	
LECAR016010501	21210350180082	LADA 4x4	
LECAR021010501	33023501170	ГАЗ-3310	
LECAR022010501	22173501170	ГАЗ-2217	
LECAR026010501	TPA-113	ГАЗель NEXT	
LECAR041070501	583021RA30	Hyundai Solaris / Kia Rio	

Задние:

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010010402	21010350209055	LADA 2101-07 / 4x4	
LECAR011020402	21080350209055	Все переднеприводные автомобили	Без ABS
LECAR013030402	11180350209055	Все переднеприводные автомобили	С ABS
LECAR021040402	3302-3502090	ГАЗ-3302	
LECAR033050402	2206-3502090	УАЗ-2206	
LECAR031060402	3151-3502090	УАЗ-3151	
LECAR041070402	581014LA00	Hyundai Solaris / Kia Rio	

Свечи зажигания



Свечи зажигания необходимы для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания при помощи искрового разряда.


- Медный сердечник в износостойком корпусе из хрома и никеля защищает свечи зажигания от тепловых перегрузок и коррозии, а также способствует быстрому достижению температуры самоочистки
- Помехоподавляющий резистор способствует оптимальной работе всей бортовой электроники
- Заводская регулировка зазора между электродами
- Шлифованный центральный электрод обеспечивает бесперебойное искрообразование, улучшенную самоочистку и теплообмен

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010030601	F.01H.7B0.206.KX0	LADA 2101-07 / 4x4	зазор 0,5 (карб. двигатель)
LECAR011040601	F.01H.7B0.205.KX0	LADA 110 / Samara / 4x4	зазор 0,7 (карб. двигатель)
LECAR012010601	F.01H.7B0.207.KX0	LADA 2101-07 / 110 / Samara / Kalina / Granta / Priora / 4x4	зазор 1,0 (8V двигатель)
LECAR013020601	F.01H.7B0.208.KX0	LADA 110 / Samara / Kalina / Granta / Priora / Largus	зазор 1,0 (16V двигатель)

Механические
запасные части

Системы в норме

Шаровые опоры	20	Диски переднего тормоза	23
Наконечники рулевых тяг	21	Провода высоковольтные	24
Рабочие тормозные цилиндры	22	Термостаты	25



Шаровые опоры



Шаровые опоры служат шарнирным соединением рычагов передней подвески с поворотным кулаком и обеспечивают передачу всех видов нагрузок от колес к кузову.

- Проходят контроль на отсутствие трещин и контроль структуры металла
- Имеют антикоррозионное покрытие серого цвета
- Укомплектованы высококачественным чехлом

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR012010202	21100290419282	LADA Samara / 110 / Kalina / Priora / Granta	Верхняя усиленная (закатная конструкция)
LECAR016020202	21230290419282	LADA 4x4	Верхняя (закатная конструкция)
LECAR010040202	21010290419283	LADA 2101-07	Верхняя (закатная конструкция)
LECAR010050202	21010290408283	LADA 2101-07	Нижняя (закатная конструкция)
LECAR011030202	21080290419282	LADA Samara / 110 / Kalina / Priora / Granta	Верхняя (штампо-сварная конструкция)
LECAR010060202	21010290419282	LADA 2101-07	Верхняя (штампо-сварная конструкция)
LECAR010070202	21010290408282	LADA 2101-07	Нижняя (штампо-сварная конструкция)
LECAR022080202	2217-2904314	GA3-2217	Нижняя
LECAR022090202	2217-2904414	GA3-2217	Верхняя

Наконечники рулевых тяг



Рулевые наконечники – это детали рулевой системы, которые обеспечивают ее подвижность и нужный угол поворота колес.

- Специальный метод обработки шарового пальца обеспечивает высокую усталостную прочность и идеально гладкую поверхность сферы
- Пыльники шарниров изготовлены из резины с добавлением высокомолекулярных кремнийорганических соединений, что обеспечивает надежную защиту пары трения от попадания грязи, пыли и влаги
- Конструкция и технология производства рулевой тяги обеспечивают ресурс не менее 50 000 км эксплуатации

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010020102	21010300310000	LADA 2101-07	К-т наружных наконечников
LECAR010030102	21010300320000	LADA 2101-07	К-т внутренних наконечников
LECAR013090102	11180341410000	LADA Kalina (до 2011 г.)	К-т наконечников
LECAR011100102	21080341410000	LADA Samara	К-т наконечников
LECAR012110102	21100341410000	LADA 110 / Kalina / Granta / Priora	К-т наконечников
LECAR016120102	21210341410000	LADA 4x4	К-т наконечников
LECAR021130102	2217-3414029-10	Волга 3102/3110	Короткий
LECAR032140102	469-3414056-95	УАЗ все модели	Правый
LECAR032150102	469-3414057-95	УАЗ все модели	Левый
LECAR010010102	21010300300000	LADA 2101-07	Комплект тяг рулевой трапеции
LECAR013040102	11180341400000	LADA Kalina	Комплект тяг рулевой трапеции
LECAR011050102	21080341400000	LADA Samara	Комплект тяг рулевой трапеции
LECAR012060102	21100341400000	LADA 110 / Priora	Комплект тяг рулевой трапеции
LECAR016070102	21210341400000	LADA 4x4	Комплект тяг рулевой трапеции 4x4
LECAR016080102	21230341400000	LADA 4x4	Комплект тяг рулевой трапеции 2123

Рабочие тормозные цилиндры



- Рабочие тормозные цилиндры – это механизм тормозной системы, который преобразует давление жидкости в определенную механическую силу, которая, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки.
- Каждая отливка цилиндра произведена из ковкого чугуна и контролируется на отсутствие литейных дефектов
 - Шток и крепежные шпильки покрываются защитным слоем цинка с целью защиты от воздействия окружающей среды
 - 100 % цилиндров перед упаковкой проходят тестирование на работоспособность сжатым воздухом

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010010502	21050350204000	LADA 2101-07 / Samara / 110 / Kalina / Granta / Priora / 4x4	Задний
LECAR023050502	24-10-3502040	ГАЗ 2410 / 3102 / 31029 / 3110 / 2217 / 2752 / Соболь	Задний
LECAR023060502	24-3501040-01	ГАЗ 24 / 2705 / 3221 / 3302 / Газель до 2001 г. в.	Задний
LECAR023070502	24-3501040-01	ГАЗ 24 / 2705 / 3221 / 3302 / Газель с 2001 г. в.	Задний
LECAR031110502	469-3502040-01	УАЗ 469 / 31512 / 3741 / 2206	Задний
LECAR031120502	3151-3502040	УАЗ 3151 / 3303 / 3909 / 3741 / 3962 / 2206	Задний

Диски переднего тормоза



- Тормозной диск – это элемент дисковой тормозной системы, на который оказывают воздействие тормозные колодки в процессе торможения.
- Применение высококачественного серого чугуна 25 с разрывной нагрузкой 250 МПа гарантирует отсутствие эффекта «коробления» диска при резком торможении и перегреве
 - 100-процентный контроль структуры металла гарантирует отсутствие пористости, трещин и других дефектов литья
 - Высокоточная обработка диска на современном оборудовании обеспечивает отсутствие биения и дисбаланса

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR021010302	3302-3501078	ГАЗ-3302 и модификации	

Провода

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ



Провода высоковольтные предназначены для передачи импульсов высоковольтного напряжения в цепях системы зажигания (от модуля зажигания к свечам) и для эффективного подавления радиопомех в системе электрооборудования.

- Кабель с двойной силиконовой изоляцией сохраняет все эксплуатационные свойства в условиях широкого диапазона температур, механических воздействий, попадания масла и бензина
- Контакты не окисляются и не подвержены коррозии, обеспечивают надежный контакт после максимально возможного количества снятий/установки проводов

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR010010103	11110370706082	LADA 1111	На карбюраторные двигатели
LECAR010020103	21010370708082	LADA 2101-07	На карбюраторные двигатели
LECAR011030103	21080370708082	LADA 110 / Samara	На карбюраторные двигатели
LECAR011040103	21110370708082	LADA 110 / Samara	На 8-клапанные инжекторные двигатели / 1500 см³
LECAR011050103	21110370708012	LADA 110 / Samara / Kalina / Granta	На 8-клапанные инжекторные двигатели / 1600 см³
LECAR012060103	21120370708082	LADA 110	На 16-клапанные инжекторные двигатели
LECAR016070103	21213370708082	LADA 4x4	На карбюраторные двигатели
LECAR016080103	21214370708082	LADA 4x4 / Chevrolet Niva	С верхним расположением генератора на инжекторные двигатели (с 2006 г. в.)
LECAR016090103	21214370708022	LADA 4x4	На инжекторные двигатели (до 2006 г. в.)
LECAR016100103	21214370708083	LADA 2101-07	На инжекторные двигатели
LECAR016110103	21230370708082	Chevrolet Niva	С нижним расположением генератора (до 2006 г. в.)
LECAR021120103	402.3707244-01	ГАЗ / УАЗ	Карб. двигатель ГАЗ-21
LECAR021130103	4062.3707300	ГАЗ	Инж. двигатель ЗМЗ-406 без наконечника
LECAR021140103	4062.3707244-10	ГАЗ	Инж. двигатель ЗМЗ-406 с наконечником
LECAR021150103	4216.3707090-10	ГАЗ	Инж. двигатель УМЗ-«Евро-3»
LECAR021160103	4216.3707090-11	ГАЗ	Инж. двигатель 4216-«Евро-4» до 09.2011 г. в.
LECAR021170103	4216.3707090-21	ГАЗ	Инж. двигатель 4216-«Евро-5» после 09.2011 г. в.
LECAR031180103	4091.3707244	УАЗ	Инж. двигатель ЗМЗ-409 с наконечником

Термостаты



Термостат представляет собой автоматический клапан, ответственный за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальный тепловой режим работы.

- Все детали термoeлемента имеют покрытие, которое предотвращает появление коррозии на поверхности детали
- В основе термoeлемента лежит цилиндр, заполненный синтетическим термофильным веществом, которое обеспечивает стабильную работу термостата на протяжении всего срока службы детали

Номер	Кросс-номер	Применяемость	Дополнительная информация
LECAR000010602	ТЛ107130610001	ГАЗ / УАЗ с двиг. ЗМЗ до 2004 г.	
LECAR000020602	ТЛ107130610005	ГАЗ / УАЗ с двиг. ЗМЗ до 2004 г.	С дренажным клапаном (комплектуются резиновым уплотнителем)
LECAR000030602	ТЛ107130610004	ГАЗ / ЗИЛ Бычок / МАЗ / ПАЗ / МТЗ с двиг. Д245 / Д246	
LECAR000040602	107130610006	МАЗ / УРАЛ / КРАЗ / ПАЗ с двиг. ЯМЗ 236 / 238 / 240	
LECAR000050602	107130610002	МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, К700	
LECAR000060602	ТЛ108130610001	ГАЗ 53, 3307, 66 / ПАЗ 3205 с двиг. ЗМЗ	
LECAR000070602	108130610003	ГАЗ / УАЗ с двиг. УМЗ	

Эксплуатационные жидкости и смазки

Универсальные, силиконовые, литиевые смазки.....	28
Графитовые, молибденовые смазки	29
Тефлоновые, адгезионные смазки	30

Технические смазки	31
Антифризы	32
Тормозные жидкости	33

Универсальные, силиконовые, литиевые смазки



Универсальные устраняют скрип и вытесняют влагу с металлических поверхностей.

- Оставляет защитную пленку против коррозии

Силиконовые образуют на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям.

- Обеспечивают качественную смазку и долговременную надежную защиту от влаги и коррозии при любой погоде
- Устраняют трение и скрип, возникающие при работе узлов и агрегатов

Литиевые предохраняют крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепаде температур и воздействием дорожной соли.

- Значительно увеличивают надежность электрооборудования
- Рекомендуются как универсальный смазочный материал для любых резьбовых соединений и подшипников

Номер	Наименование
LECAR000010110	Проникающая смазка LECAR LD-40 520 мл (аэрозоль)
LECAR000020110	Проникающая смазка LECAR LD-40 335 мл (аэрозоль)
LECAR000010210	Силиконовая смазка LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000020210	Силиконовая смазка LECAR 335 мл (аэрозоль)
LECAR000010310	Литиевая смазка LECAR 520 мл (аэрозоль)

Графитовые, молибденовые смазки



Графитовые — предназначены для предотвращения заклинивания резьбовых соединений.

- Эффективны для смазывания троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля

Молибденовые — предназначены для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т.п. Работают при любых погодных условиях.

- Созданы на основе дисульфида молибдена (MoS2)
- Отличаются высокой адгезией к металлическим поверхностям
- Устойчивы к воздействию воды, инертны к соли и кислотным осадкам
- Рабочий диапазон температур: от -30 °C до 180 °C

Номер	Наименование
LECAR000010810	Смазка графитовая LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000010910	Смазка молибденовая LECAR 520 мл (аэрозоль)

Тефлоновые, адгезионные смазки



- Тефлоновые** — предназначены для смазывания подшипников, тросов, цепей, шестерен, направляющих полозьев, роликов на автомобилях, катерах.
- Обеспечивают устойчивость механизмов к воздействию пыли, влаги и других агрессивных сред
 - Входящий в состав мелкодисперсный порошок политетрафторэтилена (PTFE) способствует легкому скольжению деталей
 - Рабочий диапазон температур: от – 30 °С до +180 °С

- Адгезионные синтетические** — предназначены для смазывания деталей в труднодоступных местах, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибраций (дверные петли, тяги, цепные и шестеренчатые приводы, а также других узлов и деталей, испытывающих длительные нагрузки).
- Обладают высокой проникающей способностью, малым временем загустевания
 - За счет отличной адгезии к поверхности металла, не истираются и не вымываются даже при интенсивных нагрузках
 - Подходят для смазывания крепежей из высоколегированной стали, существенно снижая сопротивление завинчиванию, а также исключая вероятность прикипания поверхностей друг другу
 - Рабочий диапазон температур: от -35 до +180 °С

Номер	Наименование
LECAR000011010	Смазка тефлоновая LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000011110	Смазка адгезионная синтетическая LECAR 520 мл (аэрозоль)

Технические смазки



- ЛИТОЛ-24** применяется для смазывания всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров зубчатых и иных передач.
- ШРУС-4** применяется для смазывания ШРУС переднеприводных легковых автомобилей, а также для смазки выжимных подшипников сцеплений, подшипников ступиц и других механизмов и машин, работающих при средних и высоких нагрузках.
- Солидол** применяется для смазки относительно грубых узлов трения механизмов и машин, шарниры, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т. п.
- Графитная** применяется для смазки особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования, идеальное средство для устранения скрипов и защиты металлов.

Номер	Наименование
LECAR000010410	Смазка «ЛИТОЛ-24» LECAR 100 г (туба)
LECAR000020410	Смазка «ЛИТОЛ-24» LECAR 360 г (туба)
LECAR000010510	Смазка ШРУС-4 LECAR 100 г (туба)
LECAR000020510	Смазка ШРУС-4 LECAR 360 г (туба)
LECAR000010610	Смазка «Солидол синтетический» LECAR 100 г (туба)
LECAR000010710	Смазка графитная LECAR 100 г (туба)
LECAR000020710	Смазка графитная LECAR 360 г (туба)



Антифризы предназначены для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах.

- Обеспечивают правильный тепловой режим эксплуатации двигателя, предотвращают появление коррозии и отложений в системе охлаждения
- Не допускают замерзания, перегрева, выкипания и появления воздушных пробок
- Обладают эффективными смазывающими свойствами, продлевающими ресурс водяного насоса
- Не повреждают шланги, прокладки и уплотнения системы охлаждения

Номер	Наименование
LECAR000011210	Антифриз LECAR G11 (зеленый), 1 кг, канистра
LECAR000021210	Антифриз LECAR G11 (зеленый), 5 кг, канистра
LECAR000031210	Антифриз LECAR G11 (зеленый), 10 кг, канистра
LECAR000041210	Антифриз LECAR G12 (красный), 1 кг, канистра
LECAR000061210	Антифриз LECAR G12 (красный), 5 кг, канистра
LECAR000081210	Антифриз LECAR G12 (красный), 10 кг, канистра
LECAR000051210	Антифриз LECAR G12 (желтый), 1 кг, канистра
LECAR000071210	Антифриз LECAR G12 (желтый), 5 кг, канистра
LECAR000091210	Антифриз LECAR G12 (желтый), 10 кг, канистра



Тормозные жидкости применяются в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей.

- Совместимы с тормозными жидкостями классов DOT3, DOT4, Нева, Роса
- Температура кипения «сухой» жидкости – не менее 230 °C

Номер	Наименование
LECAR000011410	Тормозная жидкость LECAR DOT-4, 455 г, канистра
LECAR000021410	Тормозная жидкость LECAR DOT-4, 910 г, канистра

Антикоррозионные составы



«Мовиль» применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т. п.).

- Допускается применение в скрытых полостях, ранее обработанных консервирующими составами

Резинобитумная мастика применяется для антикоррозионной обработки наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т. д.).

- Антикоррозионной и шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника)
- Антикоррозионной обработки металлических конструкций (трубы горячего и холодного водоснабжения, металлических оград и т. п.)

Номер	Наименование
LECAR000010111	«Мовиль» LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000020111	Резинобитумная мастика LECAR 520 мл (аэрозоль)

Раскислители заржавевших соединений



Растворитель ржавчины является универсальным многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, накипь, краску и лак на резьбовых и других видах соединений.

- Образует покрытие, предохраняющее от повторного появления ржавчины

«Жидкий ключ» устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира.

- Оставляет защитную пленку против коррозии
- Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и смазывает движущиеся части механизмов

Номер	Наименование
LECAR000010211	Растворитель ржавчины LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000020211	«Жидкий ключ» LECAR 335 мл (аэрозоль)

Антидожди и антизапотеватели



Антидождь улучшает водителю обзор во время дождя.

- Состав не оставляет мутного налета на поверхности

Антизапотеватель предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом).

- Улучшает видимость и повышает безопасность движения

Номер	Наименование
LECAR000010311	Антидождь LECAR 250 мл (флакон)
LECAR000010411	Антизапотеватель стекол LECAR 250 мл (флакон)

Размораживатели стекол и замков



Размораживатель стекол моментально удаляет лед со стекол и предотвращает его повторное появление.

- Предотвращает запотевание внутренних поверхностей стекол
- Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям, а также лакокрасочному покрытию деталей кузова
- Обезжиривает стекла и рабочую поверхность щеток
- Не оставляет разводов и матового налета на стеклах

Размораживатель замков с силиконом – высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех типов: автомобильных, висячих, врезных и прочих.

- Защищает от коррозии, смазывает личинки
- Эффективно вытесняет из замков и аналогичных устройств лед и воду, предотвращая повторное замерзание

Номер	Наименование
LECAR000010511	Размораживатель стекол LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000020511	Размораживатель замков с силиконом LECAR 50 мл (флакон)

Очистители запасных частей



Очиститель тормозных дисков эффективно удаляет масло, технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Позволяет проводить очистку без демонтажа.

Очиститель электрических контактов предназначен для удаления грязи, флюса, пыли и других веществ, оседающих на поверхности и загрязняющих чувствительные электрические/электронные средства.

Очиститель двигателя – эффективное средство для удаления сажи, нагара, смазки, масла, других загрязнений и поддержания двигателя в чистоте. Безопасен для большинства резиновых, пластиковых и металлических покрытий.

Очиститель карбюратора эффективно растворяет смолянистый налет, масло и другие отработанные вещества с внешних и внутренних деталей карбюратора.

Очиститель инжектора разработан для быстрой и эффективной очистки системы топливных инжекторов. Защищает топливную систему от коррозии.

Номер	Наименование
LECAR000010611	Очиститель тормозных дисков LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000020611	Очиститель электрических контактов LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000030611	Очиститель двигателя пенный LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000040611	Очиститель двигателя LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000050611	Очиститель карбюратора LECAR 520 мл (аэрозоль)
LECAR000060611	Очиститель инжектора LECAR 354 мл (флакон)

Герметики радиатора



Герметик радиатора останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых.

- Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей
- Содержит присадки, препятствующие коррозии. Не наносит вреда резиновым патрубкам и прокладкам охлаждающей системы

Номер	Наименование
LECAR000010711	Герметик радиатора LECAR 354 мл (флакон)

«Быстрый старт»



«Быстрый старт» предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды.

- Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания
- Содержит смазывающие и антикоррозионные добавки для цилиндропоршневой группы

Номер	Наименование
LECAR000010811	«Быстрый старт» LECAR 520 мл (аэрозоль)

Промывки радиатора



Промывки радиатора предназначены для эффективной очистки охлаждающей системы.

- Удаляют отложения, накипь, ржавчину со шлангов и патрубков системы охлаждения
- Рекомендуется использовать при смене охлаждающей жидкости

Номер	Наименование
LECAR000010911	Промывка радиатора концентрированная LECAR 354 мл (флакон)

Очистители кондиционера



Очистители кондиционера обеспечивают очистку без разборки автомобильных и автобусных кондиционеров.

- Содержат в своем составе изопропиловый спирт и пропиленгликоль
- Устраняют неприятные и гнилостные запахи из кондиционера, уничтожают пыль и растворимые загрязнения с испарителя и воздухопроводов
- Улучшают микроклимат в салоне, придают приятный аромат

Номер	Наименование
LECAR000011111	Очиститель кондиционера LECAR 210 мл (аэрозоль)

Антигравий



Антигравий высокоэффективный антикоррозионный материал, предназначенный для защиты нижней части кузова автомобиля наиболее подверженной абразивному воздействию песка, щебня, гравия.

- Образует гладкое или структурированное эластично упругое покрытие серого цвета, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и дорожных реагентов
- Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, после высыхания может окрашиваться большинством автоэмалей
- Обладает звукопоглощающими свойствами
- Существенно продлевает срок службы кузова

Номер	Наименование
LECAR000011011	Антигравий серый LECAR 520 мл (аэрозоль)

Шампуни



Автошампуни эффективно отмывают кузов и защищают покрытие твердой полимерно-восковой пленкой. Защищают лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию воска и тензидов. Предохраняют поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды

Номер	Наименование
LECAR000011112	Автошампунь с полирующим эффектом LECAR 550 мл (флакон)
LECAR000021112	Автошампунь с воском LECAR 550 мл (флакон)
LECAR000031112	Автошампунь для бесконтактной мойки (концентрат 1:50) LECAR 1 л (канистра)

Пена активная



- Пена активная предназначена для бесконтактной мойки автомобилей.
- Эффективно удаляет дорожную грязь, тормозную пыль, следы насекомых и битума, пятна масла и смазок и не оставляет разводов
 - Состав безопасен для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей и элементов кузова
 - Обладает приятным ароматом зеленого яблока

Номер	Наименование
LECAR000011512	Пена активная LECAR 520 мл (аэрозоль)

Очистители стекол



Очистители стекол универсальное средство для чистки ветровых стекол, фар, приборной панели, молдингов и декоративных решеток.

- Придает стеклам идеальную прозрачность

Номер	Наименование
LECAR000010112	Очиститель стекол LECAR 550 мл (триггер)

Очистители битумных пятен



- Очиститель битумных пятен применяется для очистки лакокрасочного покрытия и хромированных деталей кузова автомобиля от стойких загрязнений.
- Легко очищает от пятен масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы

Номер	Наименование
LECAR000011212	Очиститель битумных пятен и следов насекомых LECAR 520 мл (аэрозоль)

Полироли кузова



Полироль кузова обеспечивает долговременную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).

- Скрывает мелкие царапины и устраняет разводы, придавая кузову автомобиля превосходный блеск

Номер	Наименование
LECAR000011312	Полироль кузова LECAR 250 мл (флакон)

Полироли пластика



Полироль пластика предназначен для создания защитного покрытия от микротрещин интерьера автомобиля и отделки кузова, а также для придания окончательного блеска.

- Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания

Номер	Наименование
LECAR000012312	Полироль пластика «Горная свежесть» LECAR 335 мл (аэрозоль)
LECAR000022312	Полироль пластика с силиконом LECAR 550 мл (триггер)

Очистители салона



Химчистка салона очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи.

- Выводит пятна и восстанавливает утерянный цвет, расправляет примявшийся ворс
- Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности, не впитывается и не стекает, что позволяет очистить сиденья, обивку дверей и потолка, ковровые покрытия
- Освежает и ароматизирует воздух

Номер	Наименование
LECAR000012112	Химчистка салона LECAR 520 мл (аэрозоль)

Чернители шин



Чернитель шин предназначен для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.

- Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, обеспечивающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек
- Восстанавливает структуру поверхности: проникает в микротрещины резины и останавливает их развитие
- Препятствует растрескиванию и старению колес

Номер	Наименование
LECAR000013112	Чернитель покрышек LECAR 520 мл (аэрозоль)

Очистители шин



Очистители шин предназначены для экспресс – очистки и восстановления внешнего вида шин, бамперов, резиновой и пластиковой отделки автомобиля.

- Эффективно растворяют и быстро смывают загрязнения
- Придают обрабатываемой поверхности интенсивный блеск
- Защищают от вредного воздействия солнечных лучей и дорожных реагентов
- Препятствуют старению и растрескиванию

Номер	Наименование
LECAR000013212	Очиститель шин LECAR 520 мл (аэрозоль)

Обезжириватели универсальные



Обезжириватели универсальные предназначены для очистки и обезжиривания деталей на всех этапах кузовного ремонта.

- Позволяют проводить работы по очистке без демонтажа
- Быстро испаряются, не оставляют следов
- Безопасны для большинства поверхностей (сталь, алюминий, старые лакокрасочные покрытия, включая термопластичный акрил и другие)
- Не вызывают коррозию

Номер	Наименование
LECAR000011412	Обезжириватель универсальный LECAR 520 мл (аэрозоль)

Очистители колесных дисков



Очистители колесных дисков предназначены для удаления дорожной грязи, тормозной пыли, следов насекомых и битума, пятен масла и смазок.

- Позволяют удалять грязь из микротрещин
- Не оказывают коррозионного воздействия на элементы колесных дисков
- Безопасны для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей
- Применимы для всех типов колесных дисков

Номер	Наименование
LECAR000013312	Очиститель колесных дисков LECAR 550 мл (триггер)

Антискотч



Антискотч предназначен для быстрого удаления стикеров, скотча, наклеек и различных клейких соединений с бамперов, стекол, кузова автомобиля и других поверхностей.

- Не вызывает коррозию
- Подходит для наружных и внутренних работ

Номер	Наименование
LECAR000011612	Антискотч LECAR 520 мл (аэрозоль)

Салфетки и полотенца



Влажные салфетки предназначены для очистки рук, пластиковых поверхностей, стекол и зеркал.

- Обладают оригинальным парфюмерным ароматом
- Изготовлены из мягкого нетканого материала
- Не раздражают кожу рук, не оставляют разводов на поверхности
- Обладают продолжительным антистатическим эффектом

Универсальные полотенца предназначены для сухой уборки любых поверхностей автомобиля.

- Обладают антистатическим и полирующим эффектом
- Изготовлены из высокоэкологичного гипоаллергенного материала

Номер	Наименование
LECAR000015112	Влажные салфетки для рук LECAR (упаковка 30 шт.)
LECAR000025112	Влажные салфетки для ухода за интерьером салона автомобиля LECAR (упаковка 30 шт.)
LECAR000035112	Влажные салфетки для стекол, зеркал, фар LECAR (упаковка 30 шт.)
LECAR000015212	Универсальные полотенца LECAR (рулон 35 шт.)
LECAR000025212	Универсальные полотенца LECAR (рулон 70 шт.)

Влаговпитывающие коврики



Влаговпитывающие коврики предназначены для впитывания влаги с поверхности коврика салона.

- Защищают обувь и салон автомобиля от соли, влаги и грязи
- Изготовлены из полиэстера, вискозы
- Размер изделия – 380 x 500 мм

Номер	Наименование
LECAR000015312	Комплект ковриков влаговпитывающих LECAR 380 x 500 мм

Мешки для хранения колес



Мешки для хранения колес предназначены для временного хранения и транспортировки автомобильных колес R12-17.

- Защищают салон автомобиля, препятствуют распространению запаха резины
- Изготовлены из полиэтилена низкого давления
- Размер изделия – 1 000 x 1 000 мм

Номер	Наименование
LECAR000015512	Комплект мешков для хранения колес LECAR (4 шт.)

Губки для мытья и салфетки



Губки для мытья автомобиля предназначены для мытья кузова и деталей автомобиля.

- Рассчитаны на многократное использование
- Обеспечивают бережный уход за ЛКП
- Изготовлены из 100-процентного поролона

Салфетки из микрофибры предназначены для мытья и сушки автомобиля.

- Рассчитаны на многократное использование
- Обеспечивают эффективное удаление пыли и грязи
- Не оставляют разводов и царапин на поверхности автомобиля
- Обладают высокой впитывающей способностью
- Состав: 80 % – полиэстер, 20 % – полиамид

Номер	Наименование
LECAR000015712	Губка поролоновая LECAR «Кирпич» 180*110*70 (цвет желтый)
LECAR000025712	Губка поролоновая LECAR «Восьмерка» 190*110*70 (цвет желтый)
LECAR000035712	Губка поролоновая LECAR «Фигурная» 140*85*80 (цвет желтый)
LECAR000015812	Салфетка из микрофибры LECAR 300*300 (цвет желтый)

Щетки, скребки и водосгоны



Автомобильные щетки для уборки снега предназначены для очистки машины от снега и льда.

- Расщепленные волоски щетины не царапают покрытие
- Эргономичная нескользящая ручка обеспечивает удобный и надежный захват щетки во время использования
- Усиленный скребок подходит даже для твердого льда


Автомобильные скребки предназначены для очистки ровных поверхностей автомобиля от снега и льда.

- Выполнены из морозостойкого пластика


Водосгоны предназначены для удаления воды и мокрого снега с любой ровной поверхности.

- Мягкое силиконовое лезвие не оставляет разводов

Номер	Наименование
LECAR000015612	Автомобильная щетка со скребком для уборки снега LECAR 635 мм
LECAR000025612	Автомобильная щетка со скребком для уборки снега LECAR 420 мм
LECAR000035612	Автомобильный скребок LECAR 180 мм
LECAR000045612	Автомобильный водосгон LECAR 270 мм



Универсальные сетки защиты радиатора



Универсальные сетки защиты радиатора предназначены для защиты радиатора от механических повреждений.

- Покрыты порошковой краской Akzo Nobel, таким образом не подвержены коррозии и воздействию химических реагентов
- Быстрая и простая установка
- Легко режутся на любые формы без потери прочности

Номер	Наименование
LECAR000010108	Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 x 250 мм R10
LECAR000020108	Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 x 250 мм R16
LECAR000030108	Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 x 400 мм R10
LECAR000040108	Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 x 400 мм R16

Тросы буксировочные



Тросы буксировочные для плавной буксировки автомобилей и других транспортных средств от места поломки по ровной дороге до места ремонта.

- Полипропиленовая лента отличается надежностью, не деформируется и не впитывает влагу
- Ширина ленты: 50 мм. Длина ленты: 4,8 ± 0,2 м (длина соответствует ПДД)
- Поставляются в индивидуальных чехлах
- Не являются рывковыми тросами
- Нельзя использовать для подъема любых грузов

Номер	Наименование
LECAR000020806	Трос буксировочный LECAR 3,5 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол
LECAR000040806	Трос буксировочный LECAR 5 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол
LECAR000050806	Трос буксировочный LECAR 10 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол
LECAR000060806	Трос буксировочный LECAR 12 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол

Аптечки первой помощи



Аптечки первой помощи представляют собой блок приспособлений, лекарств и расходных материалов для перевязки, использующихся в аварийных ситуациях на дороге.

- Изготовлены в соответствии с Приказом МЗ РФ №325 от 20.08.1996 г. в редакции Приказа Минздравсоцразвития России №697Н от 08.09.2009 г.

Номер	Наименование
LECAR000011506	Автомобильная аптечка первой помощи LECAR (полный состав), сумка

Канистры и воронки



Канистры предназначены для налива ГСМ и технических жидкостей. Оборудованы крышкой с замком и гибким заправочным носиком для удобной заливки топлива в горловину бака транспортного средства.

Характеристики:

Объемы: 5 л, 10 л, 20 л. Материал: ПЭНД

Воронки (разборные) предназначены для налива жидкостей, в том числе для ГСМ. Удобны при транспортировке и при эксплуатации, имеют гибкую трубку.

Характеристики:

Диаметры чаши: 135 мм, 160 мм. Материал: ПП (полипропилен)

Номер	Наименование
LECAR000011306	Канистра для ГСМ LECAR, 5 л
LECAR000021306	Канистра для ГСМ LECAR, 10 л
LECAR000031306	Канистра для ГСМ LECAR, 20 л
LECAR000011406	Воронка для ГСМ LECAR, 135 мм
LECAR000021406	Воронка для ГСМ LECAR, 160 мм

Жилеты сигнальные



Жилеты сигнальные – средства индивидуальной защиты, предназначенные для безопасности человека. Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования».

Характеристики:

Ткань: 100 % полиэстер. Застежка: липучка
Цвет: желто-зеленый, флуоресцентный
Размер: универсальный, XXL

Номер	Наименование
LECAR000010906	Жилет сигнальный LECAR со светоотражающими полосами, р-р XXL, цвет желто-зеленый

Знаки аварийной остановки



Знаки аварийной остановки предназначены для размещения на проезжей части дороги, они сигнализируют о присутствии остановившегося транспортного средства в дневное и ночное время.

- Состав: пластик, металл, полимер
- Упаковка: пластиковый футляр

Номер	Наименование
LECAR000011006	Знак аварийной остановки LECAR, пластиковый футляр

Упоры противооткатные



Упоры противооткатные служат для фиксации автомобиля во время ремонтных работ либо во время стоянки на неровной поверхности.

- Помогают обеспечивать безопасность проведения работ во время поднятия автомобиля домкратом, предотвращая самопроизвольный откат машины
- Размер: 170 x 75 x 90 мм
- Состав: пластик

Номер	Наименование
LECAR000011206	Противооткатный упор пластиковый LECAR

Стартовые провода



Стартовые провода предназначены для соединения одноименных клемм аккумуляторов автомобилей для того, чтобы осуществить дополнительную подпитку стартера в автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей или загустевшим от мороза моторным маслом.

Применяются для запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей при низкой температуре воздуха в холодное время года, а также после длительного хранения автомобиля, вызвавшего саморазряд аккумуляторной батареи.

- Диаметр: 10 мм (15 мм – для 500A)
- Рабочий диапазон температур: от -40 до +40 °C
- Состав: медь, сталь, ПВХ, АПМ, ТПЭ

Номер	Наименование
LECAR000011106	Стартовые провода LECAR 200A, 2,0 м, чехол
LECAR000021106	Стартовые провода LECAR 300A, 2,5 м, чехол
LECAR000031106	Стартовые провода LECAR 500A усиленные, 2,5 м, чехол

Очистители для рук



Очистители для рук предназначены для быстрого и эффективного удаления грязи, масла, сажи, чернил, смол и других технических загрязнений.

- Благодаря наличию смягчающих компонентов не наносят вреда коже рук
- Обладают приятным ароматом

Номер	Наименование
LECAR000011606	Очиститель для рук LECAR 450 г (банка)

Сумки для набора автомобилиста



- Изготовлены из водонепроницаемого нейлона с металлической молнией
- Прошивка обеспечивает высокую прочность ручки
- На задней стенке сумки расположены крепления – липучки для надежной фиксации в багажнике

Номер	Наименование
LECAR000011806	Сумка для набора автомобилиста LECAR, ткань

Перчатки х/б



Перчатки х/б предназначены для защиты рук от повреждений.


- Изготовлены из натурального хлопка, точки на контактной поверхности из специального полимерного материала
- Покрытие из ПВХ позволяет крепко удерживать в руках скользкие материалы, структура покрытия не позволяет предмету вылететь или выскользнуть из руки
- Класс вязки: 10
- Состав: 70% — хлопок, 30% — п/э
- Нанесение ПВХ: точка
- Манжета: оверлок
- Количество пар в упаковке: 5 шт.

Номер	Наименование
LECAR000011706	Перчатки х/б с ПВХ LECAR, 5 пар




- Ремни стяжные предназначены для надежной фиксации грузов.
- Ширина ленты: 25 и 50 мм
 - Стяжные ремни с храповым механизмом обеспечивают надежную фиксацию и натяжение, а также предотвращают ослабление ленты во время движения транспорта
 - Нельзя использовать для подъема любых грузов

Номер	Наименование
LECAR000010105	Ремень для крепления груза LECAR, ширина ленты 25 мм, 4 м
LECAR000020105	Стяжка груза LECAR, механизм 110 мм, ширина ленты 25 мм, 200 / 400 кг, 4 м
LECAR000030105	Стяжка груза LECAR, механизм 230 мм, ширина ленты 50 мм, 2 500 / 5 000 кг, 10 м



- Защиты картера предназначены для предохранения от физических повреждений поддона картера и других рабочих механизмов.
- Материал: холоднокатаная сталь 08ПС, толщина – 1,8 мм
 - Установка в штатные места
 - Порошковое покрытие AKZO-NOBEL
 - Наличие лючка для слива масла и фильтра без снятия/установки защиты

Номер	Наименование
LECAR010010205	Защита картера и КПП LADA 2104 / 2105 / 2107 (с установочным комплектом)
LECAR011010205	Защита картера и КПП LADA Samara 2108 / 2109 / 21099 / 2113 / 2114 / 2115 (штатный крепеж)
LECAR012010205	Защита картера и КПП LADA Priora / 2110 / 2111 / 2112 (с установочным комплектом)
LECAR016010205	Защита картера Chevrolet Niva (штатный крепеж)



Качественная помощь в обслуживании автомобиля и максимальный контроль состояния машины, своевременная и четкая информация о любой неисправности системы.

LECAR – возможность получить запасные части и аксессуары экспертного уровня по приемлемой цене.



Контактная информация

Ответственные сотрудники за развитие дилерской сети:

Юнисов Динар Умярович
Начальник управления продаж
Dinar.Yunisov@lada-image.ru

Азизов Наиль Салехович
Начальник отдела продаж в зарубежных странах
Nail.Azizov@lada-image.ru

Феоктистов Дмитрий Владимирович
Начальник отдела продаж в Северо-Западном
и Южном федеральных округах РФ
Dmitriy.Feoktistov@lada-image.ru

Шатохин Константин Валериевич
Начальник отдела продаж
в Центральном федеральном округе РФ
Konstantin.Shatokhin@lada-image.ru

Габараев Алан Зелимханович
Начальник отдела продаж
в Приволжском федеральном округе РФ
Alan.Gabaraev@lada-image.ru

Воротягин Михаил Александрович
Начальник отдела продаж в Уральском
и Сибирском федеральных округах РФ
Mikhail.Vorotyagin@lada-image.ru

Специалист, ответственный за развитие ассортиментной линейки LECAR:

Подулыбин Никита Анатольевич
Старший специалист отдела развития продаж
аксессуаров и дополнительного оборудования
Управления продуктового маркетинга и цено-
образования
Nikita.Podulybin@lada-image.ru

Адрес:

445043, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Северная, 81
Телефон: (8482) 75-97-10
lecar@lada-image.ru

www.lada-image.ru
www.lada-detail.ru

Этот каталог предназначен для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам АО «Лада-Имидж». АО «Лада-Имидж» оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данном каталоге.

